吸音性能を兼ね備えたパーティションもご用意しています。

テクセルSAINT（セイント）

デスクパーティションシリーズ

吸音効果で、飛沫対策をしながら音響改善。テレワークにも最適です。





ハニカム製吸音構造。
この小さな孔が吸音します。

テレワークでの「簡易書斎」や「音響改善」にご利用いただけます。

アルコール消毒可　抗菌剤配合　カスタムメイド可　テクセルパネル　吸音パネル

詳しくはP14へ

TECCELL事業部 営業部

□ テクセル事業所・西日本販売チーム
TEL(0585)36-0611　FAX(0585)32-3232
〒501-0522 岐阜県揖斐郡大野町相羽992-1

□ 東日本販売チーム
TEL(03)6629-2476　FAX(03)5641-6616
〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目6番7号

お問い合わせ

ISU 岐阜プラスチック工業株式会社

http://teccell.co.jp

飛沫感染対策商品

TECCELL
TECHNOLOGY OF HONEYCOMB CORE

テクセル パーティション シリーズ

TECCELL
PARTITION
series

- カスタムメイド
- アルコール拭き OK
- 抗菌剤配合

あらゆる環境に
最適なパーティションを

これ一冊に ラインナップ!!

ISU 岐阜プラスチック工業株式会社

TECCELL
PARTITION
series



飲食店での営業力向上に活用

新しい時代に、
新しい環境を。

FOR NEWNORMAL

オフィスの飛沫対策環境づくり

医療・介護の現場での衛生管理

学校や図書館で

軽い、衛生的、そしてフレキシブル。

ハニカムコアパネル（テクセル）ならではの、
軽さと強さを併せもつ新しい時代のパーティションシリーズです。
必要な時に、必要な場所でパッとつかえるモバイルウォールをはじめ
様々なニューノーマルのシーンで、最適な環境づくりに役立ちます。

About
TECCELL

必要な時に、パッと開いて簡単設置。

Mobaile Wall

折り畳み卓上パーティション 抗菌剤配合

モバイルウォール



特長

1 軽くて持ち運びも便利。

中空ハニカム構造素材で軽いのに丈夫。
様々なシーンで、ストレスフリーな飛沫対策が可能です。

2 透過性（明るい）。

程よく光を通す半透明パネルだから、
適度にプライバシーを保つ環境づくりにも最適です。

3 抗菌剤配合で衛生的。

アルコール拭きもOK。
さらにPPハニカムには抗菌剤を配合しています。





透明板（PET）との組み合わせによる様々なラインナップをご用意しています。

全商品［カスタムメイド］が可能です。

詳しくはP14へ

※片サイド・フラットパネルもご用意しています。

サイズ（mm）
W590〜800
L400
H570

重量（kg）
0.9I〜I.64



アルコール消毒可 / 抗菌剤配合 / ワンタッチ収納 / らくらく角度調整 / カスタムメイド可 / テクセルパネル / 吸音パネル

FOR NEWNORMAL こんな環境におすすめ

オフィス・学校・図書館・飲食店・医療施設・介護施設etc

■ 様々なオフィスシーン（デスク・会議室・応接など）



必要な場所で必要な時にパッと開いて使用できるので、フリーアドレスに最適です。

対面での会話などが必要な場合にも効果的な、前面透明タイプもございます。面接時に最適な透明モバイル。

■ 飲食店のテーブル席

カウンターや相席などは見えないほうが気兼ねなく安心できますよね。

■ 調剤薬局・リハビリテーション室

衛生的な飛沫対策が最も必要とされる、介護や医療の現場にも最適です。

「カスタムメイド」が可能だから、どんな環境にも対応できます。

■ 図書館

全面をフルで囲うことで、プライバシーが適度に保たれ、集中できる空間を演出できます。

■ 学校での給食シーン

軽くてわれにくく、お子様にも安心。学校での給食時間などの飛沫対策に効果的です。

■ 公共施設・イベント

スポーツ大会をはじめ、視認性を確保しながらの飛沫対策が必要な場所で使用できます。

※掲載写真は一部イメージです。開発中商品につき、仕様など予告なく変更になる場合がございます。

囲って安心！抗菌で衛生的！

Papatto Wall

折り畳み卓上パーティション 抗菌剤配合

ぱぱっとウォール

特長

1 軽くて出し入れラクラク。

中空ハニカム構造素材で軽いのに丈夫。
様々なシーンで、ストレスフリーな飛沫対策が可能です。

2 交互に設置できて経済的。

コの字型・L型の2タイプをご用意しております。
組み合わせ次第で、コストをぐっと抑えることができます。

3 抗菌剤配合で衛生的。

アルコール拭きもOK。
さらにPPハニカムには抗菌剤を配合しています。

幅も高さもご希望のサイズでお作りいたします。

全商品[カスタムメイド]が可能です。

詳しくはP14へ

サイズ(mm)
W607
L1,150〜1,350
H600

重量(kg)
1.5〜2.2



アルコール消毒可 / 抗菌剤配合 / ワンタッチ収納 / カスタムメイド可 / テクセルパネル

FOR NEWNORMAL こんな環境におすすめ

オフィス・学校・図書館・飲食店・医療施設・介護施設etc

■ 様々なオフィスシーン(デスク・会議室・応接など)

簡単に設置でき、あっという間に「安心＆衛生的」な空間に早変わりします。

コの字型・L型からお選びいただけます。

■ コの字型



交互に設置すれば半数で囲うことができ、とても経済的です。

■ L型



天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。

透明窓付きは十分に視界を確保できます。

※掲載写真は一部イメージです。開発中商品につき、仕様など予告なく変更になる場合がございます。

上半分が透明な新しいタイプのパーティション。

Clear
Half

卓上パーティション

クリアハーフ



特長

1 高い視認性で安心。

上半分が透明なので、適度な距離感を保ちつつも
対面の視認性を維持でき、安心感があります。

2 インテリアに馴染むデザイン。

アルミフレームは、高級感のあるシャンパンゴールド。
室内の雰囲気を損なうことなく飛沫対策が可能です。

3 アルコール消毒可能。

材質はPPとPET樹脂なので、
アルコールによる拭き取り消毒が可能です。



様々なサイズラインナップをご用意しています。組み合わせ次第で、用途が広がります。

全商品[カスタムメイド]が可能です。

サイズ(mm)
W400〜1,500
H600

重量(kg)
0.9〜3.38



アルコール消毒可

カスタムメイド可

テクセルパネル

詳しくはP14へ

FOR NEWNORMAL こんな環境におすすめ

オフィス・コアワーキングスペース・飲食店etc

■ 様々なオフィスシーン(デスク・会議室・応接など)

食事の楽しさを損なわずにソーシャルディスタンスを保てます。

「カスタムメイド」が可能だから、どんな環境にも対応できます。

パネルスタンドに差し込んでご使用ください。

■ オフィスや応接



高級感があるので応接にもピッタリです。

■ 飲食店のカウンター席

必要に応じて、パッとすぐに使えるフレキシブルさがあります。

※掲載写真は一部イメージです。開発中商品につき、仕様など予告なく変更になる場合がございます。

飛沫対策だけでなく、衛生管理にも最適。

Antibacterial Wall

衝立ハイパーティション 抗菌剤配合

抗菌ウォール

特長

1 2mのハイパーティション。

飛沫から全身保護できるハイタイプの衝立パーティション。
医療施設やジムなどの間仕切りや目隠しに最適です。

2 軽量・高強度なハニカム構造。

中空ハニカム構造素材使用で軽いのに丈夫。
様々なシーンで、ストレスフリーな飛沫対策が可能です。

3 抗菌剤配合で衛生的。

アルコール拭きもOK。
さらにPPハニカムには抗菌剤を配合しています。



カラーは選べる2タイプ。透明窓付、下部開口、
高剛性タイプなど、ラインナップも豊富です。

全商品[カスタムメイド]が可能です。

詳しくはP15へ

サイズ(mm)
W1,000
H1,300〜2,000

重量(kg)
5.3〜11.1



アジャスター

キャスター

アルコール消毒可
抗菌剤配合
カスタムメイド可
テクセルパネル

FOR NEWNORMAL こんな環境におすすめ

医療施設・介護施設・保健所・スポーツジム・体育館etc

■ 病院(人工透析室などでの院内感染対策に)

これからのパーティションは、
アルコールによる「拭き取り消毒」ができること。
これがニューノーマルです。

飛沫対策に加え、衛生管理にも効果的です。

■ 体育館

体育館や公民館でのソーシャルディスタンス確保に。

■ 医療施設の待合室

ロビーや待合室などあらゆるシーンで。

■ 研究室や保健所

検査機関での感染対策に。

※掲載写真は一部イメージです。開発中商品につき、仕様など予告なく変更になる場合がございます。

連結パーツで自由自在に組合せ。

Kantan Wall

卓上パーティション テクセル不使用

カンタンウォール

アルコール消毒可

特長

1 視認性。

透明ポリプロピレンだから視認性があります。
オフィス・飲食店・学食など、様々な場所でご利用いただけます。

2 アルコール消毒可能。

耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂ですので衛生面も万全。
アルコール消毒が可能です。

3 多彩な組み合わせが可能。

連結パーツでパネルを組み合わせるだけで、
環境にフィットした多彩な設置が実現できます。



パネルとパーツを組み合わせるだけの簡単設置。
A4サイズ書類が通る、窓付もご用意しています。

連結パーツで
「自由自在」に組み合わせ。

※掲載写真は一部イメージです。開発中商品につき、仕様など予告なく変更になる場合がございます。

ラインナップ



あらゆるシーンに対応する
豊富なバリエーション！
しかもカスタムメイドが可能！

ラインナップ

カラー：W＝ホワイト、I＝アイボリー、N＝ナチュラル、C＝クリア、S＝シルバー

品 名	厚み(mm)	外寸(mm)	重量(kg)	本体カラー
●モバイルウォールシリーズ（TECCELL T5 抗菌）				
モバイルウォール　両サイド59型	T5	W590×L400×H570	0.9I	N
モバイルウォール　両サイド59型　フロント透明タイプ	T5	W590×L400×H570	0.98	N/C
モバイルウォール　両サイド59型　透明タイプ	T5	W590×L400×H570	I.35	N/C
モバイルウォール　両サイド80型	T5	W800×L400×H570	I.04	N
モバイルウォール　両サイド80型　フロント透明タイプ	T5	W800×L400×H570	I.II	N/C
モバイルウォール　両サイド80型　透明タイプ	T5	W800×L400×H570	I.64	N/C
モバイルウォール　片サイド59型	T5	W590×L400×H570	0.64	N
モバイルウォール　片サイド74型	T5	W740×L400×H570	0.74	N
モバイルウォール　片サイド80型	T5	W800×L400×H570	0.78	N
モバイルウォール　フラットパネル40型	T5	W400×H570	0.27	N
モバイルウォール　フラットパネル74型	T5	W740×H570	0.49	N
モバイルウォール　パネルスタンド　※フラットパネル T5用	-	WI40×LII0×H50	0.47	S
●はぱっとウォールシリーズ（TECCELL T5 抗菌）				
ぱぱっとウォール　L型　WI200用	T5	W607×LI,I47×H600	I.5	N
ぱぱっとウォール　L型　WI400用	T5	W607×LI,347×H600	I.7	N
ぱぱっとウォール　コの字型　WI200用	T5	W607×LI,I50×H600	2.0	N
ぱぱっとウォール　コの字型　WI200用　フロント透明窓タイプ	T5	W607×LI,I50×H600	I.9	N/C
ぱぱっとウォール　コの字型　WI400用	T5	W607×LI,350×H600	2.2	N
ぱぱっとウォール　コの字型　WI400用　フロント透明窓タイプ	T5	W607×LI,350×H600	2.0	N/C
●クリアハーフシリーズ（TECCELL TI3）				
クリアハーフ　W400	TI3	W400×H600	0.90	N/C
クリアハーフ　W600	TI3	W600×H600	I.36	N/C
クリアハーフ　W900	TI3	W900×H600	2.06	N/C
クリアハーフ　WI200	TI3	WI200×H600	2.72	N/C
クリアハーフ　WI500	TI3	WI500×H600	3.38	N/C
パネルスタンド　※クリアハーフ TI3用	-	WI40×LII0×H50	0.47	S
●デスクパーティションシリーズ（テクセルSAINT T20-2800S）				
デスクパーティション　WI200用	TI8	WI,350×LI,025×HI,500	I8.9	I/W
デスクパーティション　WI400用	TI8	WI,550×LI,025×HI,500	I9.7	I/W
デスクパーティション　WI600用	TI8	WI,750×LI,025×HI,500	20.7	I/W
●デスクトップパーティションシリーズ（テクセルSAINT T20-2800S）				
デスクトップパーティション L型　WI200用　H500タイプ	TI8	WI,I50×L620×H500	3.9	I/W
デスクトップパーティション L型　WI200用　H700タイプ	TI8	WI,I50×L620×H700	5.0	I/W
デスクトップパーティション L型　WI400用　H500タイプ	TI8	WI,350×L620×H500	4.3	I/W
デスクトップパーティション L型　WI400用　H700タイプ	TI8	WI,350×L620×H700	5.6	I/W
デスクトップパーティション コの字型　WI200用　H500タイプ	TI8	WI,I50×L620×H500	5.3	I/W
デスクトップパーティション コの字型　WI200用　H700タイプ	TI8	WI,I50×L620×H700	6.9	I/W
デスクトップパーティション コの字型　WI400用　H500タイプ	TI8	WI,350×L620×H500	5.7	I/W
デスクトップパーティション コの字型　WI400用　H700タイプ	TI8	WI,350×L620×H700	7.4	I/W

カラー：N＝ナチュラル、S＝シルバー、BK＝ブラック

品 名	厚み(mm)	外寸(mm)	パネル形態	脚 仕様	重量(kg)	本体カラー	フレームカラー
●抗菌ウォールシリーズ（TECCELL T5 抗菌）ー軽量タイプー							
抗菌ウォール　FS5-I020F	T5	WI000×H2000	フル	アジャスター	6.8	N	S or BK
				キャスター	6.7		
抗菌ウォール　FS5-I020F　クリア仕様	T5	WI000×H2000	フル（透明窓付き）	アジャスター	8.3	N	S or BK
				キャスター	8.2		
抗菌ウォール　FS5-I020H	T5	WI000×H2000	ハーフ	アジャスター	6.5	N	S or BK
				キャスター	6.4		
抗菌ウォール　FS5-I0I8F	T5	WI000×HI800	フル	アジャスター	6.4	N	S or BK
				キャスター	6.3		
抗菌ウォール　FS5-I0I8F　クリア仕様	T5	WI000×HI800	フル（透明窓付き）	アジャスター	7.9	N	S or BK
				キャスター	7.8		
抗菌ウォール　FS5-I0I8H	T5	WI000×HI800	ハーフ	アジャスター	6.2	N	S or BK
				キャスター	6.I		
抗菌ウォール　FS5-I0I3F	T5	WI000×HI300	フル	アジャスター	5.4	N	S or BK
				キャスター	5.3		
抗菌ウォール　FS5-I0I3F　クリア仕様	T5	WI000×HI300	フル（透明窓付き）	アジャスター	7.0	N	S or BK
				キャスター	6.9		
●抗菌ウォールシリーズ（TECCELL TI9 抗菌）ー高剛性タイプー							
抗菌ウォール　FSI9-I020F	TI9	WI000×H2000	フル	アジャスター	I0.8	N	S or BK
				キャスター	II.I		
抗菌ウォール　FSI9-I020H	TI9	WI000×H2000	ハーフ	アジャスター	9.0	N	S or BK
				キャスター	9.3		
抗菌ウォール　FSI9-I0I8F	TI9	WI000×HI800	フル	アジャスター	I0.2	N	S or BK
				キャスター	I0.5		
抗菌ウォール　FSI9-I0I8H	TI9	WI000×HI800	ハーフ	アジャスター	8.2	N	S or BK
				キャスター	8.5		
抗菌ウォール　FSI9-I0I3F	TI9	WI000×HI300	フル	アジャスター	8.3	N	S or BK
				キャスター	8.6		

●カンタンウォール

窓なし　540g/枚　W380×H650
窓あり　490g/枚　W380×H650（マドサイズ W250×HI00）

※詳しくはお問い合わせください。